


RESPALDO CERÁMICO

Weldkor dispone de una amplia línea de soportes cerámicos de aplicación rápida y sencilla con banda de aluminio autoadhesiva. Los soportes cerámicos CBW facilitan y aseguran el pase de raíz que es sin duda una parte crítica en los procesos de soldeo. Dado su alto poder refractario pueden utilizarse corrientes de soldadura más elevadas y están preparados para ofrecer soldadura de alta calidad sin porosidad y sin alteraciones en la composición química del cordón.

BAKING CBW 1045/45

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	10
Nº Piezas / Caja	60
Longitud Total / Caja (m)	36
Peso / Caja (Kg)	16
Dimensiones Caja (mm)	630X240X100



BAKING CBW 1050/50

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	10
Nº Piezas / Caja	40
Longitud Total / Caja (m)	24
Peso / Caja (Kg)	23.5
Dimensiones Caja (mm)	630X240X100



BAKING CBW 1100/12

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	20
Nº Piezas / Caja	100
Longitud Total / Caja (m)	60
Peso / Caja (Kg)	16
Dimensiones Caja (mm)	630X240X11




RESPALDO CERÁMICO

BACKING CBW 1100/06

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	50
Nº Piezas / Caja	250
Longitud Total / Caja (m)	150
Peso / Caja (Kg)	13
Dimensiones Caja (mm)	630X240X110



BACKING CBW 1100/09

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	20
Nº Piezas / Caja	140
Longitud Total / Caja (m)	84
Peso / Caja (Kg)	15
Dimensiones Caja (mm)	630X240X110



BACKING CBW 1100/15

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	15
Nº Piezas / Caja	75
Longitud Total / Caja (m)	45
Peso / Caja (Kg)	17
Dimensiones Caja (mm)	630X240X110



BACKING CBW 1100/20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	10
Nº Piezas / Caja	30
Longitud Total / Caja (m)	18
Peso / Caja (Kg)	12
Dimensiones Caja (mm)	630X180X100




RESPALDO CERÁMICO

BACKING CBW R150

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Nº Piezas / Bolsa	4
Nº Bolsas / Caja	18
Nº Piezas / Caja	72
Peso / Caja (Kg)	9
Dimensiones Caja (mm)	630X240X100



BACKING CBW 1500/06

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	10
Nº Piezas / Caja	60
Longitud Total / Caja (m)	36
Peso / Caja (Kg)	16
Dimensiones Caja (mm)	630X240X100



BACKING CBW 1500/09

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	10
Nº Piezas / Caja	60
Longitud Total / Caja (m)	36
Peso / Caja (Kg)	16
Dimensiones Caja (mm)	630X240X100



BACKING CBW CBW 1500/09F

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	10
Nº Piezas / Caja	60
Longitud Total / Caja (m)	36
Peso / Caja (Kg)	16
Dimensiones Caja (mm)	630X240X100




RESPALDO CERÁMICO

BACKING CBW 1500/13

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	10
Nº Piezas / Caja	60
Longitud Total / Caja (m)	36
Peso / Caja (Kg)	16
Dimensiones Caja (mm)	630X240X100



BACKING CBW CBW 1500/13F

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	10
Nº Piezas / Caja	60
Longitud Total / Caja (m)	36
Peso / Caja (Kg)	16
Dimensiones Caja (mm)	630X240X100



BACKING CBW 1500/27

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Longitud / Pieza (mm)	600
Nº Piezas / Bolsa	10
Nº Piezas / Caja	60
Longitud Total / Caja (m)	36
Peso / Caja (Kg)	16
Dimensiones Caja (mm)	630X240X100

